

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГелоМиртол® форте

Регистрационный номер:

Торговое название препарата:
ГелоМиртол® форте

Международное непатентованное название или группировочное название:
Миртол

Лекарственная форма:
Капсулы кишечнорастворимые

Состав:

1 капсула содержит:

Активное вещество:

Миртол стандартизированный 300 мг на минимальное содержание:

лимонена 75 мг

цинеола 75 мг

α-пинена 20 мг

Вспомогательные вещества:

Рапсовое масло

Вспомогательные компоненты оболочки:

Желатин, глицерол 85%, сорбитол, 13 % раствор кислоты хлористоводородной, гипромеллозы фталат, дибутилфталат.



Описание:

Мягкие желатиновые капсулы, прозрачные, продолговатой формы. Содержимое капсул - прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05C**Фармакологические свойства**

Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, муколитическое действие.

Фармакокинетические свойства

Хорошо всасывается в тонком кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1-3 часа после приема препарата. Приблизительно 60% препарата и его метаболитов выводится с мочой, 5% - с калом, около 2% - легкими. Может проникать через плацентарный барьер; в молоко кормящих женщин.

Показания к применению:

Применяют в комплексной терапии при остром и хроническом бронхите, при воспалении придаточных пазух носа (синусит).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма, 1-ый триместр беременности, период лактации, детский возраст (до 10 лет).

Применение при беременности:

В связи с отсутствием специальных исследований, в период беременности (II-III триместр) препарат следует принимать с осторожностью по назначению врача при условии, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы:

Препарат принимает внутрь, у взрослых и детей старше 10 лет, за полчаса до еды, запивая достаточным количеством прохладной воды.

Взрослым назначают при остром воспалении по 1 капсуле 3-4 раза в день, при хроническом - по 1 капсуле 2 раза в день. Для облегчения отхождения мокроты утром, дополнительно принимают 1 капсулу препарата перед сном.



Детям от 10 до 18 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле препарата 2 раза в день, при хроническом – по 1 капсуле в день.

Продолжительность лечения зависит от степени выраженности симптомов заболевания и определяется лечащим врачом.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, отек лица, спазм бронхов), одышка, тахикардия, сухость во рту, боли в желудке, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, повышение подвижности камней в почках и желчном пузыре.

При появлении после приема препарата побочных явлений, не указанных в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка:

При случайной передозировке возможны тошнота, рвота, судороги, в тяжелых случаях – кома или нарушения дыхания. В редких случаях после тяжелой интоксикации возможны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

Лечение: вазелиновое масло в количестве 3 мл на килограмм массы тела; промывание желудка 5% раствором бикарбоната натрия (питьевая сода); вентиляция легких кислородом.

Взаимодействие с другими препаратами:

Не описано.

Форма выпуска:

Капсулы кишечнорастворимые. По 10 капсул в блистер из ламинированной и алюминиевой фольги. По 2 блистера (20 капсул) в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Не принимать по истечению срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.




Производитель/Адрес претензий по качеству:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко.КГ
Kieler Strasse 11 Килер Штрассе 11
25551 Hohenlockstedt (BRD) 25551 Хохенлокштедт (ФРГ)

Адрес московского представительства:

119991, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 1409-А
Тел.: 131-67-83
Факс: 131-67-83

И.о. директора ИДКЭЛС



А.Н. Васильев

Зам. Главы представительства
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко.КГ

