

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Пикеале

Капли для приема внутрь, 7,5 мг/мл

ООО «ВТФ», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое наименование: Натрия пикосульфат-ВТФ	Торговое наименование: Пикеале
Способ применения и дозы <i>Внутрь.</i> Если иное не предписано врачом, рекомендуется следующий режим дозирования: <i>Взрослые и дети старше 10 лет:</i> 10–20 капель (5–10 мг) в сутки. <i>Дети 4–10 лет:</i> 5–10 капель (2,5–5 мг) в сутки. Рекомендуется начинать с наименьшей дозы. Для того чтобы достичь регулярного стула, доза может повышаться до максимальной рекомендуемой. Не следует превышать	Способ применения и дозы <i>Внутрь.</i> Если иное не предписано врачом, рекомендуется следующий режим дозирования. <i>Взрослые и дети старше 10 лет:</i> 10–20 капель (5–10 мг) в сутки. <i>Дети от 4 до 10 лет:</i> 5–10 капель (2,5–5 мг) в сутки. <i>Дети до 4 лет:</i> 1 капля (0,5 мг натрия пикосульфата) на 2 кг массы тела в сутки. Рекомендуемая доза для детей младше 4 лет составляет 0,25 мг/кг массы тела в сутки. Рекомендуется начинать с

Старая редакция	Новая редакция
максимальную рекомендуемую суточную дозу. Рекомендуемая доза для детей младше 4 лет составляет 0,25 мг/кг массы тела в сутки. Это соответствует 1 капле препарата (0,5 мг натрия пикосульфата) на 2 кг массы тела в сутки. Для получения слабительного эффекта в утренние часы следует принимать препарат накануне на ночь. Препарат необязательно растворять в жидкости.	наименьшей дозы. Для того чтобы достичь регулярного стула, доза может повышаться до максимальной рекомендуемой. Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозу. Для получения слабительного эффекта в утренние часы следует принимать препарат накануне, на ночь. Препарат необязательно растворять в жидкости.
Форма выпуска Капли для приема внутрь, 7,5 мг/мл. По 10, 15, 20, 25 и 30 мл во флаконы темного стекла с винтовыми полиэтиленовыми крышками (с контролем первого вскрытия, без защиты от вскрытия детьми) или с винтовыми полипропиленовыми крышками (с контролем первого вскрытия, с защитой от вскрытия детьми) и полиэтиленовыми вертикальными капельницами. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку.	Форма выпуска Капли для приема внутрь, 7,5 мг/мл. По 10, 15, 20, 25 и 30 мл во флаконы темного стекла с винтовыми полиэтиленовыми крышками (с контролем первого вскрытия, без защиты от вскрытия детьми) или с винтовыми крышками из полиэтилена и полипропилена (с контролем первого вскрытия, с защитой от вскрытия детьми) и полиэтиленовыми вертикальными капельницами. На флакон наклеивают

Старая редакция	Новая редакция
Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	самоклеющуюся этикетку. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Срок годности. 2 года. Не применять после окончания срока годности.	Срок годности. 3 года. Не применять после окончания срока годности.
Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей/Производитель: ООО «ВТФ». <i>Юридический адрес:</i> 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107. <i>Адрес производства:</i> Владимирская обл., район Петушинский, МО пос. Вольгинский (городское поселение), пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107. Тел.: +7 (49243) 7-15-57; +7 (495) 789-46-17. Факс: +7 (49243) 7-16-73. www.vtf.ru	Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей/Производитель: ООО «ВТФ». Россия, 601125, Владимирская обл., район Петушинский, п. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107. www.vtf.ru

Менеджер по регистрации ЛС ООО «ВТФ»

Бевзюк О.З.

