

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СЕРНАЯ МАЗЬ ПРОСТАЯ

Регистрационный номер

Торговое наименование

Серная мазь простая

Международное непатентованное или группировочное наименование

Сера

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

Состав на 100 г:

Действующее вещество:

Сера осажденная

- 33,3 г

Вспомогательные вещества:

Вазелин, эмульгатор Т-2, вода очищенная

МИНЗДРАВ РОССИИ

24 08 22

СОГЛАСОВАНО

Описание

Однородная мазь светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противочесоточное средство.

Код АТХ R03AA

Фармакологические свойства

При нанесении мази на кожу сера взаимодействует с органическими веществами, образуя сульфиды и пентатионовую кислоту, которые оказывают противомикробное и противопаразитарное действие.

Показания к применению

Серную мазь простую применяют в качестве противопаразитарного средства для лечения чесотки.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность в препарату, детский возраст, беременность, период лактации.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

После консультации с врачом возможно применение препарата в соответствии с инструкцией, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Курс лечения продолжается 5 дней. В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Мазь втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду. На 2-ой и 3-ий дни делают перерыв в

лечения, при этом остатки мази не смывают с кожи. На 4-й день вечером больной моется с мылом и проводит втирание мази, как в первый день, используя оставшуюся мазь, и еще раз меняет все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов; в последующем руки обрабатывают мазью после каждого мытья. В случае смывания мази с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Мазь полностью смывают с кожи на пятый день лечения.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

В редких случаях возможны аллергические местные реакции (зуд, крапивница).

Если у Вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

Сера обладает достаточно высокой токсичностью, может раздражать органы дыхания. Не допускать попадание препарата в глаза, на слизистые оболочки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 33,3 %. По 25 г в банках оранжевого стекла с треугольным венчиком, укупоренных крышками натягиваемыми из полиэтилена, или из полипропилена;

или по 25 г в банках оранжевого стекла с винтовой горловиной типа БВ, укупоренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена, или из полипропилена;

или по 25 г в тубах алюминиевых, укупоренных колпачками (бушонами) навинчиваемыми из полиэтилена, или из полипропилена;

или по 25 г в банках полимерных из полиэтилентерефталата, или из полиэтилена, или из полипропилена, укупоренных крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полиэтилена, или из полипропилена или крышками натягиваемыми из полиэтилена, или из полипропилена;

или по 25 г в банках из полиэтилена, или из полипропилена, укупоренных крышками натягиваемыми с контролем первого вскрытия из полиэтилена.

Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную из картона для потребительской тары или из картона хром-эрзац макулатурного, или из картона мелованного, или импортного.

Банки без пачек с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку из картона гофрированного или картона, или импортного.

Упаковка для производственных отделов аптек, стационаров. По 1 кг, 2 кг или 5 кг в ведрах белых из полипропилена с крышками. Ведра дополнительно снабжают (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек) инструкциями по медицинскому применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения, производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Россия, 150030 г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5, т/ф (4852) 44-38-56.

Директор ЗАО «ЯФФ»



С.П. Атмашкин