

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Экзитер
 наименование лекарственного препарата
таблетки 250 мг
 лекарственная форма, дозировка
ООО «Озон», Россия
 наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» 241018 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Экзитер	Торговое наименование: Экзитер®
Состав на одну таблетку Одна таблетка содержит: <i>Активное вещество:</i> тербинафина гидрохлорид 281,0 мг, в пересчете на тербинафин 250,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> кроскармеллоза натрия – 12,3 мг, крахмал кукурузный – 9,4 мг, повидон-К25 – 12,0 мг, вода очищенная – 6,1 мг, магния стеарат – 3,2 мг.	Состав на одну таблетку Одна таблетка содержит: <i>Действующее вещество:</i> тербинафина гидрохлорид 281,0 мг, в пересчете на тербинафин 250,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> кроскармеллоза натрия – 12,3 мг, крахмал кукурузный – 9,4 мг, повидон-К25 – 12,0 мг, вода очищенная – 6,1 мг, магния стеарат – 3,2 мг.
Форма выпуска Таблетки 250 мг.	Форма выпуска Таблетки 250 мг.


Изменение № 3 к инструкции С.2

Старая редакция	Новая редакция
По 7, 10, 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.	По 7, 10, 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
По 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50 или 100 таблеток в банки из полиэтилентерефталата для лекарственных средств, укупоренные крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия или системой «нажать-повернуть» из полипропилена или полиэтилена или банки полипропиленовые для лекарственных средств, укупоренные крышками натягиваемыми с контролем первого вскрытия из полиэтилена или банки полипропиленовые для лекарственных средств, укупоренные крышками натягиваемыми с контролем первого вскрытия из полиэтилена высокого давления.	По 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50 или 100 таблеток в банки из полиэтилентерефталата для лекарственных средств или полипропиленовые для лекарственных средств, укупоренные крышками из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия, или крышками полипропиленовыми с системой «нажать-повернуть» или крышками из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия. Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).
Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).	Допускается комплектация по 2 или 3 картонные упаковки (пачки) в групповую упаковку (транспортную тару).

Изменение № 3 к инструкции С.3

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Производитель ООО «Озон» Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11. Адрес производства, в том числе для переписки и приема претензий: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6. Тел./факс: (84862) 3-41-09 E-mail: ozon@ozon-pharm.ru www.ozonpharm.ru	Условия хранения При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Держатель регистрационного удостоверения и производитель Держатель РУ: ООО «Озон», Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11 Производитель, ответственный за выпускающий контроль качества: ООО «Озон», Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6. Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения: ООО «Озон» 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6. Тел.: +79874599991, +79874599992 E-mail: ozon@ozon-pharm.ru

Представитель ООО «Озон»



Д.В. Алехин

112335