МИНЗДРАВ РОССИИ
13.11.2020
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Грудной эликсир

торговое наименование лекарственного препарата

Аммиак + Аниса обыкновенного плодов масло + Солодки корней экстракт

международное непатентованное или группировочное наименование

раствор для приема внутрь

лекарственная форма

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 13.11.2020 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска. Раствор для приема внутрь. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления или во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена	**Форма выпуска.** Раствор для приема внутрь. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками из полиэтилена высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления или во флаконы-капельницы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена

Старая редакция	Новая редакция
высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы или флаконы-капельницы коричневого стекла со средствами укупорочными полимерными. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы, флаконы-капельницы, банки из полиэтилена высокого или низкого давления со средствами укупорочными. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные средствами укупорочными. Каждый флакон, флакон-капельницу, банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку. Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц, банок без пачки от 30 до 150 штук вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (для стационаров). По 9, 18 кг в канистры из полиэтилена низкого давления с крышками и с инструкциями по применению (для стационаров). По 9, 18 кг в бутыли стеклянные, укупоренные пробками притертыми или навинчиваемыми пластмассовыми крышками с прокладками (для стационаров). Каждую бутыль по 9, 18 кг с инструкцией по применению помещают в ящик из	высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена высокого или низкого давления. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы или флаконы-капельницы коричневого стекла со средствами укупорочными полимерными. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы, флаконы-капельницы, банки из полиэтилена высокого или низкого давления со средствами укупорочными. По 25, 40, 50, 90 и 100 мл препарата во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные средствами укупорочными. Каждый флакон, флакон-капельницу, банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку. Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц, банок без пачки от 30 до 150 штук вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (для стационаров).

Старая редакция	Новая редакция
гофрированного картона (для стационаров).	

Генеральный директор
ОАО «Ивановская
фармацевтическая фабрика»



Д.В. Петров