



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Амоксициллин Сандоз®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 г и 1,0 г

лекарственная форма, дозировка

Сандоз ГмбХ, Австрия

наименование производителя, страна

Изменение № 7

Дата внесения Изменения с «__» **02.11.21** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция																																				
Состав	Состав																																				
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 0,5 г и 1,0 г содержит:	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 0,5 г и 1,0 г содержит:																																				
Ядро	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Наименование компонента</th><th colspan="2">Количество, г</th></tr> <tr> <th>Дозировка 0,5 г</th><th>Дозировка 1,0 г</th></tr> <tr> <td colspan="3">Ядро таблетки</td></tr> <tr> <td colspan="3">Действующее вещество</td></tr> <tr> <td>Амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата)</td><td>0,500 (0,574)</td><td>1,000 (1,148)</td></tr> <tr> <td colspan="3">Вспомогательные вещества</td></tr> <tr> <td>Магния стеарат</td><td>0,0050</td><td>0,010</td></tr> <tr> <td>Повидон (К 25)</td><td>0,0125</td><td>0,025</td></tr> <tr> <td>Карбоксиметилкрахмал натрия</td><td>0,0200</td><td>0,040</td></tr> <tr> <td>Целлюлоза микрокристаллическая</td><td>0,0605</td><td>0,121</td></tr> <tr> <td colspan="3">Пленочная оболочка</td></tr> <tr> <td>Титана диоксид</td><td>0,000340</td><td>0,00068</td></tr> </table>		Наименование компонента	Количество, г		Дозировка 0,5 г	Дозировка 1,0 г	Ядро таблетки			Действующее вещество			Амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата)	0,500 (0,574)	1,000 (1,148)	Вспомогательные вещества			Магния стеарат	0,0050	0,010	Повидон (К 25)	0,0125	0,025	Карбоксиметилкрахмал натрия	0,0200	0,040	Целлюлоза микрокристаллическая	0,0605	0,121	Пленочная оболочка			Титана диоксид	0,000340	0,00068
Наименование компонента	Количество, г																																				
	Дозировка 0,5 г	Дозировка 1,0 г																																			
Ядро таблетки																																					
Действующее вещество																																					
Амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата)	0,500 (0,574)	1,000 (1,148)																																			
Вспомогательные вещества																																					
Магния стеарат	0,0050	0,010																																			
Повидон (К 25)	0,0125	0,025																																			
Карбоксиметилкрахмал натрия	0,0200	0,040																																			
Целлюлоза микрокристаллическая	0,0605	0,121																																			
Пленочная оболочка																																					
Титана диоксид	0,000340	0,00068																																			
Действующее вещество: амоксициллин (в форме амоксициллина тригидрата) 500,0 мг (574,0 мг) и 1000,0 мг (1148,0 мг), соответственно.																																					
Вспомогательные вещества: магния стеарат 5,0 мг/10,0 мг, повидон 12,5 мг/25,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А) 20,0 мг/40,0																																					

мг, целлюлоза микрокристаллическая 60,5 мг/121 мг. Пленочная оболочка: титана диоксид 0,340 мг/0,68 мг, тальк 0,535 мг/1,07 мг, гипромеллоза 2,125 мг/4,25 мг.	Тальк	0,000535	0,00107
	Гипромеллоза	0,002125	0,00425
Описание Продолговатые (дозировка 0,5 г) или овальные (дозировка 1,0 г) двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от белого до слегка желтоватого цвета, с насечками на обеих сторонах.	Описание Форма: продолговатые (дозировка 0,5 г) или овальные (дозировка 1,0 г), двояковыпуклые, с риской на обеих сторонах. Цвет: белые или почти белые.		
Производитель <u>Держатель РУ:</u> Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения. <u>Произведено:</u> Сандоз ГмбХ, Биохемиштрассе 10, А-6250 Кундль, Австрия.	Производитель <u>Держатель РУ:</u> Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения. <u>Произведено:</u> Сандоз ГмбХ, Биохемиштрассе 10, 6250 Кундль, Австрия.		

Руководитель группы поддержки
 зарегистрированных продуктов
 ЗАО «Сандоз»



Припорова А.А.