МИНЗДРАВ РОССИИ
111122
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Риномарис®
наименование лекарственного препарата

спрей назальный, 0,5 мг/мл, 1 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Хорватия
наименование производителя, страна

Изменение №3

Дата внесения Изменения «____» 111122 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Гиперчувствительность к ксилометазолину или любому из вспомогательных веществ препарата; артериальная гипертензия; тахикардия; выраженный атеросклероз; глаукома; гипертиреоз; атрофический ринит; воспалительные заболевания кожи или слизистой оболочки преддверия носа; хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе); состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии; беременность; применение ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) (включая 14 дней после их отмены),	**Противопоказания** Гиперчувствительность к ксилометазолину или любому из вспомогательных веществ препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, гипертиреоз, атрофический ринит, воспалительные заболевания кожи или слизистой оболочки преддверия носа, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии, беременность; применение ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) (включая 14 дней после их отмены),

Старая редакция	Новая редакция
трициклических или тетрациклических антидепрессантов; детский возраст до 6 лет (для 0,1 % раствора); детский возраст до 2-х лет (для 0,05 % раствора).	трициклических или тетрациклических антидепрессантов; детский возраст до 6 лет (для раствора с концентрацией 1 мг/мл), детский возраст до 2-х лет (для раствора с концентрацией 0,5 мг/мл).
Способ применения и дозы Интраназально. *Риномарис®, спрей назальный 0,05%* У детей в возрасте от 2 до 6 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 0,05 % раствора 1-3 раза в сутки. *Риномарис®, спрей назальный 0,1 %* У детей старше 6 лет и взрослых по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 0,1 % раствора 2-3 раза в сутки. Не следует применять препарат более 3-х раз в сутки. Не рекомендуется применение лекарственного препарата более 5-7 дней. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. По поводу длительности применения у детей следует советоваться с врачом.	**Способ применения и дозы** Интраназально. *Риномарис®, спрей назальный 0,5 мг/мл* У детей в возрасте от 2 до 6 лет по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход раствора с концентрацией 0,5 мг/мл 1-3 раза в сутки. *Риномарис®, спрей назальный 1 мг/мл* У детей старше 6 лет и взрослых по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход раствора с концентрацией 1 мг/мл 2-3 раза в сутки. Не следует применять препарат более 3-х раз в сутки. Не рекомендуется применение лекарственного препарата более 5-7 дней. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. По поводу длительности применения у детей следует советоваться с врачом.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Спрей назальный, 0,05 % и 0,1 %. По 10 мл, 15 мл препарата в пластиковом флаконе, снабженном распылительным устройством и защитной крышкой из пропилена. По одному флакону с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	**Форма выпуска** Спрей назальный, 0,5 мг/мл и 1 мг/мл. По 10 мл, 15 мл препарата во флаконе из ПЭВП, снабженном распылительным устройством и защитной крышкой из пропилена. По одному флакону с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Глава Представительства Белавич А.