

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЛИПЫ ЦВЕТКИ

Tiliae flores

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Липы цветки.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Липы цветки.

Лекарственная форма. Цветки порошок.

Состав. Цветки липы сердцевидной и липы широколистной.

Характеристика.

Цветки липы содержат эфирное масло, флавоноиды, слизи и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь частиц цветков, цветоножек и прицветников липы различной формы. Цвет серовато-зеленый, серовато-желтый или светло-коричневый с желтыми, темно-желтыми, коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения сладковатый, слегка вяжущий, с ощущением слизистости.

Фармакотерапевтическая группа.

Потогонное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой цветков липы оказывает потогонное действие.

Показания к применению.

Острые респираторные вирусные инфекции (симптоматическое лечение).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату, поллиноз.

С осторожностью.

Детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (3,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в горячем или теплом виде 2-3 раза в день: взрослые и дети старше 12 лет - по 1 стакану, дети от 7 до 12 лет - по 1/2 стакана, дети от 3 до 6 лет - по 1/3 стакана, дети до 3 лет - по 1-2 столовые ложки.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

При отсутствии эффекта (снижение температуры тела) на фоне приема препарата в течение 24-48 часов, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Цветки порошок. По 1,5 г цветков порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия. Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82

www.krls.ru • krls@krls.ru

Директор по качеству и развитию

АО «Красногорсклексредства»



Трифонова О.Б.