

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

25.04.2024

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ксефокам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, 8 мг

Такеда ГмбХ, Германия

ООО «Хемофарм», Россия

Изменение № 3

25.04.2024

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма Таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лекарственная форма Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Состав <u>Таблетки покрытые пленочной оболочкой</u> <u>4 мг</u> Одна таблетка содержит: <i>Действующее вещество:</i> лорноксикам – 4,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> магния стеарат 2,0 мг, повидон К30 5,0 мг, натрия кроскармеллоза 10,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 85,0 мг, лактозы моногидрат 94,0 мг. <i>Пленочная оболочка:</i> макрогол 6000 около 1,2 мг, титана диоксид около 2,4 мг, тальк около 4,8 мг, гипромеллоза 5 около 8,4 мг. <u>Таблетки покрытые пленочной оболочкой</u> <u>8 мг</u>	Состав <u>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг</u> Одна таблетка содержит: <i>Действующее вещество:</i> лорноксикам – 4,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> магния стеарат 2,0 мг, повидон К30 5,0 мг, натрия кроскармеллоза 10,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 85,0 мг, лактозы моногидрат 94,0 мг. <i>Пленочная оболочка:</i> макрогол 6000 около 1,2 мг, титана диоксид около 2,4 мг, тальк около 4,8 мг, гипромеллоза 5 около 8,4 мг. <u>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг</u>

Старая редакция	Новая редакция
<i>Действующее вещество:</i> лорноксикам - 8 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> магния стеарат 2,0 мг, повидон К30 5,0 мг, натрия кроскармеллоза 10,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 85,0 мг, лактозы моногидрат 90,0 мг. <i>Пленочная оболочка:</i> макрогол 6000 около 0,8 мг, титана диоксид около 1,6 мг, тальк около 3,2 мг, гипромеллоза 5 около 5,6 мг.	<i>Действующее вещество:</i> лорноксикам - 8,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> магния стеарат 2,0 мг, повидон К30 5,0 мг, натрия кроскармеллоза 10,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 85,0 мг, лактозы моногидрат 90,0 мг. <i>Пленочная оболочка:</i> макрогол 6000 около 0,8 мг, титана диоксид около 1,6 мг, тальк около 3,2 мг, гипромеллоза 5 около 5,6 мг.
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг и 8 мг. <i>При производстве на Такеда ГмбХ, Германия:</i> По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и поливинилхлоридной пленки. 1, 2, 3, 5 или 10 блистеров с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. <i>При производстве на ООО «Хемофарм», Россия:</i> По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из алюминиевой фольги и поливинилхлоридной пленки. 1, 2, 3, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг и 8 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из алюминиевой фольги и поливинилхлоридной пленки. 1, 2, 3, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Производитель/Фасовщик/Упаковщик/Выпускающий контроль качества Такеда ГмбХ, Германия Леницштрассе 70-98, 16515, Ораниенбург, Германия	Производитель/Фасовщик/Упаковщик/Выпускающий контроль качества ООО «Хемофарм», Россия 249035, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 62

Старая редакция	Новая редакция
или ООО «Хемофарм», Россия 249035, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 62	
Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей АО «Нижфарм», Россия 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 Тел.: (831) 278-80-88 E-mail: med@stada.ru	Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей АО «Нижфарм», Россия 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 Тел.: (831) 278-80-88 E-mail: med@nizhpharm.ru

По доверенности АО «Нижфарм»



Резникова В.К.