

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Арбидол®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" Россия,

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «30» 11 2019 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> умифеновира гидрохлорида моногидрат – 51,75 мг (в пересчете на умифеновира гидрохлорид - 50,00 мг); <i>вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> крахмал картофельный - 31,860 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 57,926 мг, повидон (повидон К30) - 8,137 мг, кальция стеарат - 0,535 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) - 1,542 мг; <i>оболочка:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 4,225 мг, титана диоксид - 1,207 мг, макрогол (полиэтиленгликоль-4000) - 0,471 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,097 мг или Аквариус ПраймВАР318008 Белая (Aquarius PrimeВАР318008 White) - 6,000 мг [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 4,225 мг, титана диоксид - 1,207 мг,	Состав на одну таблетку Одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> умифеновира гидрохлорида моногидрат – 51,75 мг (в пересчете на умифеновира гидрохлорид - 50,00 мг); <i>вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> крахмал картофельный - 31,860 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 57,926 мг, повидон (повидон К30) - 8,137 мг, кальция стеарат - 0,535 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) - 1,542 мг; <i>оболочка:</i> Опадрай 10F280003 Белый (Opadry 10F280003 White) - 6,000 мг [Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2910) - 3,54 мг, макрогол (полиэтиленгликоль) - 0,48 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,06 мг, титана диоксид - 1,92 мг.

Старая редакция	Новая редакция
макрогол (полиэтиленгликоль-4000) - 0,471 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,097 мг]. Форма выпуска <i>При производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия:</i> Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 10, 20, 30 или 40 таблеток в банке полимерной. 1, 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки или банка полимерная по 10, 20, 30 или 40 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. <i>или</i> <i>При производстве на ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия:</i> Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. Условия отпуска Отпускается без рецепта. Производитель <i>При производстве на ОАО</i>	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 1, 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. Условия отпуска Отпускают без рецепта. Производитель ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

Старая редакция	Новая редакция
"Фармстандарт-Томскхимфарм": ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", 634009, Россия, г. Томск, проспект Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru www.arbidol.ru или при производстве на ОАО "Фармстандарт-Лексредства": ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03- 13, www.pharmstd.ru www.arbidol.ru	305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13 www.pharmstd.ru www.arbidol.ru

Представитель
 ПАО "Отисифарм"



Е.В. Толстова