

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Арбидол®,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг**

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия,
Акционерное общество "Отисифарм Про" (АО "Отисифарм Про"), Россия

Изменение № 6


Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку Одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> умифеновира гидрохлорида моногидрат - 51,75 мг (в пересчете на умифеновира гидрохлорид - 50,00 мг); <i>вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> крахмал картофельный - 31,860 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 57,926 мг, повидон (повидон К30) - 8,137 мг, кальция стеарат - 0,535 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) - 1,542 мг; <i>оболочка:</i> Опадрай 10F280003 Белый (Opadry 10F280003 White) - 6,00 мг [Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2910) - 3,54 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль	Состав на одну таблетку Одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> умифеновира гидрохлорида моногидрат - 51,75 мг (в пересчете на умифеновира гидрохлорид - 50,00 мг); <i>вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> крахмал картофельный - 31,860 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 57,926 мг, повидон (повидон К30) - 8,137 мг, кальция стеарат - 0,535 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) - 1,542 мг; <i>оболочка:</i> пленочная оболочка белого цвета - 6,00 мг [Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2910) - 3,54 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) - 0,48 мг,

Старая редакция	Новая редакция
4000) - 0,48 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,06 мг, титана диоксид - 1,92 мг].	полисорбат-80 (твин-80) - 0,06 мг, титана диоксид - 1,92 мг].

Представитель

АО "Отисифарм"



Е.В. Толстова