МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003700-220317
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Глиформин Пролонг

**таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой, 750 мг**

Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН"), Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения "____" 220317 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой	**Лекарственная форма:** таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
Форма выпуска Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг. По 30 или 60 таблеток в банку из полиэтилена, укупоренную крышкой навинчиваемой из полиэтилена. По 30 или 60 таблеток во флакон из полиэтилена, укупоренный крышкой навинчива-	**Форма выпуска** Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг. По 30 или 60 таблеток в банку из полиэтилена, укупоренную крышкой навинчиваемой из полиэтилена. По 30 или 60 таблеток во флакон из поли-

Старая редакция	Новая редакция
емой из полипропилена с контролем первого вскрытия или со встроенным влагопоглотителем. Каждую банку или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	этилена, укупоренный крышкой навинчиваемой из полипропилена с контролем первого вскрытия или со встроенным влагопоглотителем. Каждую банку или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Руководитель отдела регистрации
АО "АКРИХИН" Е.В. Скрынникова