

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Пимафуцин®**

наименование лекарственного препарата

крем для наружного применения, 2%

лекарственная форма, дозировка

Теммлер Италия С.р.Л., Италиянаименование производителя, осуществляющего выпускающий контроль качества,
страна

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.


Старая редакция	Новая редакция
Описание Крем от белого до светло-желтого цвета.	Описание Однородный крем от белого до светло-желтого цвета.
Состав 1 г крема содержит: <i>Активные вещества:</i> натамицин 20 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> воск цетилэфирный, децилолеат (цетиол V), натрия лаурилсульфат, пропиленгликоль, пропилпара-	Состав 1 г крема содержит: <i>Действующее вещество:</i> натамицин – 20,0 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> цетостеариловый спирт – 135,0 мг, натрия лаурилсульфат – 15,0 мг, пропиленгликоль – 150,0 мг, воск

гидроксibenзоат, метилпара- гидроксibenзоат, цетостеариловый спирт, вода очищенная.	цетилэфирный – 50,0 мг, децилолеат – 100,0 мг, метилпарагидроксibenзоат – 2,0 мг, пропилпара- гидроксibenзоат – 1,0 мг, вода очищенная до 1000,0 мг.
Форма выпуска Крем для наружного применения 2% в тубах алюминиевых или пластиковых по 30 г. Вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.	Форма выпуска Крем для наружного применения 2%. По 30 г крема помещают в алюминиевую тубу с алюминиевой мембраной и навинчивающимся колпачком из полиэтилена высокой плотности. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Менеджер по регуляторным вопросам
ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс»



Кустова О.А.



134200