

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ООО «РиониФарм»

142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1,
стр. 27, пом. 1, офис 7

наименование, адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение

Трекресил®

торговое наименование лекарственного препарата

Таблетки 200 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО «Аромасинтез», Российская Федерация

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения изменения с " ____ " ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Торговое наименование: Трекресил	Торговое наименование: Трекресил®
Фармакодинамика: Трекресил относится к группе адаптогенных препаратов. Стимулирует выработку альфа и гамма интерферонов, что определяет спектр его биологической активности (иммуностимулирующее, адаптогенное), влияет на иммунный статус организма за счет активации клеточного и гуморального звеньев иммунитета, стимулирует фагоцитарную активность	Фармакодинамика: Трекресил® относится к группе адаптогенных препаратов. Стимулирует выработку альфа и гамма интерферонов, что определяет спектр его биологической активности (иммуностимулирующее, адаптогенное), влияет на иммунный статус организма за счет активации клеточного и гуморального звеньев иммунитета, стимулирует фагоцитарную активность

макрофагов. Точный механизм действия оксиэтиламмония метилфеноксиацетата не установлен. Указанные иммунологические эффекты препарата способствуют повышению выносливости при физических и умственных нагрузках, уменьшают действие различных токсинов, повышают устойчивость организма к гипоксии, низкими высоким температурам и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.	макрофагов. Точный механизм действия оксиэтиламмония метилфеноксиацетата не установлен. Указанные иммунологические эффекты препарата способствуют повышению выносливости при физических и умственных нагрузках, уменьшают действие различных токсинов, повышают устойчивость организма к гипоксии, низким и высоким температурам и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.
Способ применения и дозы: Внутрь. • для профилактики острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: взрослым и детям старше 12 лет назначают - по 1 таблетке (200 мг) в сутки после еды. Всего на курс 14 таблеток (суммарная доза 2800 мг), длительность курса 14 дней; • для лечения острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день по 1 таблетке 3 раза (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней. • в период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок в составе	Способ применения и дозы: Внутрь. • для профилактики острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: взрослым и детям старше 12 лет назначают - по 1 таблетке (200 мг) в сутки после еды. Всего на курс 14 таблеток (суммарная доза 2800 мг), длительность курса – 14 дней; • для лечения острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день по 1 таблетке 3 раза (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса – 8 дней. • в период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок в составе

комплексной терапии взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней. • для повышения устойчивости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптации к перепадам атмосферного давления), в составе комплексной терапии взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней. Если по истечении 3-х дневного срока лечения отсутствует улучшение самочувствия и симптомы вышеуказанных состояний не уменьшаются или становятся более выраженными, пациенту следует обратиться к врачу.	комплексной терапии взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса – 8 дней. • для повышения устойчивости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптации к перепадам атмосферного давления), в составе комплексной терапии взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса – 8 дней. Если по истечении 3-х дневного срока лечения отсутствует улучшение самочувствия и симптомы вышеуказанных состояний не уменьшаются или становятся более выраженными, пациенту следует обратиться к врачу.
Особые указания: Пациентам с сахарным диабетом необходимо соблюдать осторожность при применении препарата Трекресил. <i>Далее по тексту.</i>	Особые указания: Пациентам с сахарным диабетом необходимо соблюдать осторожность при применении препарата Трекресил®. <i>Далее по тексту.</i>
Условия хранения:	Условия хранения:

В защищённом от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности.	Срок годности: 4 года. Не применять по истечении срока годности.
Владелец регистрационного удостоверения ООО «РиониФарм» 142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 27, пом. 1, офис 7	Владелец регистрационного удостоверения: ООО «РиониФарм» 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, помещ. 1, офис 187
Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Экс севен Клиникалс энд Фарм-сютикалс ресеч» 190031, Санкт-Петербург, пл. Сенная, д. 7, литера А, помещение 4-Н, офис 2 Тел.: +7 (800)777-89-31 E-mail: Rionipharmsafety@x7research.ru	Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Экс севен Клиникалс энд Фарм-сютикалс ресеч» 194156, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Светлановское, пр-кт Энгельса, д. 27, Литера Т, помещ. 41Н Тел.: +7 (800) 777-89-31 E-mail: Rionipharmsafety@x7research.ru
Производитель: ООО «Аромасинтез», Россия, 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39 Тел./факс: +7(4842)53-87-97	Производитель: ООО «Аромасинтез», Россия, 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39 Тел.: +7 (4842) 47-72-62

Представитель компании
ООО «Аромасинтез»



Друшлякова Ю.Д.