МИНЗДРАВ РОССИИ
№ ЛП-016098/04-190321
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Супрадин®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые оболочкой

лекарственная форма, дозировка

АО «БАЙЕР», Россия,

произведено Драгенофарм Апотекер Пюшль ГмбХ, Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «____» 190321 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав	**Состав**
1 таблетка содержит	1 таблетка содержит
Действующие вещества:	*Действующие вещества:*
Витамины:	*Витамины:*
Витамин А (ретинола пальмитат)[1] 3333 МЕ	Витамин А (ретинол)[1] 3333 МЕ
Витамин B_1 (тиамина мононитрат) 20 мг	Витамин B_1 (тиамина нитрат) 20,0 мг
Витамин B_2 (рибофлавин) 5 мг	Витамин B_2 (рибофлавин) 5,0 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) 10 мг	Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) 10,0 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин 0,1 %)[2] 5 мкг	Витамин B_{12} (цианокобаламин)[2] 5,0 мкг
Витамин С (аскорбиновая кислота) 150 мг	Витамин С (аскорбиновая кислота) 150,0 мг
Витамин D_3 (колекальциферол)[3] 500 МЕ	Витамин D_3 (колекальциферол)[3] 12,5 мкг (500 МЕ)
Витамин Е (альфа-токоферола ацетат 50 %)[4] 10 мг	Витамин Е (DL-альфа-токоферил ацетат)[4] 10,0 мг
Биотин 250 мкг	Биотин 250 мкг

125554

Старая редакция	Новая редакция
Кальция пантотенат 11,6 мг Фолиевая кислота 1 мг Никотинамид 50 мг *Минералы и микроэлементы:* Кальций (в форме кальция фосфата и кальция пантотената) 51,3 мг Магний (в форме магния оксида и магния стеарата) 21,2 мг Железо (в форме железа сульфата сухого 10 мг Марганец (в форме марганца сульфата моногидрата) 0,5 мг Фосфор (в форме кальция фосфата) 23,8 мг Медь (в форме меди сульфата) 1 мг Цинк (в форме цинка сульфата моногидрата) 0,5 мг Молибден (в форме натрия молибдата дигидрата) 0,1 мг *Вспомогательные вещества:* ядро таблетки: целлюлоза микрокристаллическая 103,932 мг, повидон-К90 45,04 мг, лактозы моногидрат 7,775 мг, кросповидон 25 мг, магния стеарат 9 мг, маннитол 10,8 мг, сахароза 2,475 мг; оболочка: акации камедь сухой спрей 2,979 мг, крахмал рисовый 15,833 мг, кантаксантин 10 %[5] 0,5 мг, парафин 0,198 мг, парафин жидкий 0,033 мг, сахароза 303,64 мг, тальк 44,417 мг, титана диоксид 2,4 мг.	Кальция пантотенат 11,6 мг Фолиевая кислота 1,0 мг Никотинамид 50,0 мг *Минералы и микроэлементы:* Кальций (в форме кальция фосфата и кальция пантотената)[5] 51,3 мг Магний (в форме магния оксида легкого и магния стеарата)[6] 21,2 мг Железо (в форме железа сульфата сухого) 10,0 мг Марганец (в форме марганца сульфата моногидрата) 0,5 мг Фосфор (в форме кальция фосфата) 23,8 мг Медь (в форме меди сульфата безводного) 1,0 мг Цинк (в форме цинка сульфата моногидрата) 0,5 мг Молибден (в форме натрия молибдата дигидрата) 0,1 мг *Вспомогательные вещества:* ядро таблетки: целлюлоза микрокристаллическая 103,932 мг, повидон-К90 45,04 мг, лактозы моногидрат 14,269 мг, кросповидон 25,0 мг, маннитол 10,80 мг, магния стеарат 9,0 мг, сахароза 2,475 мг; оболочка: сахароза 235,0404 мг, декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] 2,2629 мг, титана диоксид (Е171) 16,837 мг, тальк 72,5414 мг, акации высушенный спрей 6,2972 мг, макрогол 6000 1,5657 мг, каолин 31,0336 мг, кремния диоксид 2,8129 мг, кантаксантин[7] 10 % CWS/S 0,6088 мг, капол 600 (глянцеватель) 1,0 мг.

МИНЗДРАВ РОССИИ
П N016098/01-190321
СОГЛАСОВАНО

125554

Старая редакция	Новая редакция
[1] в форме сухого ретинола пальмитата 250 CWS (1 г содержит: витамин А пальмитат 148 мг, бутилгидроксианизол 2 мг, бутилгидрокситолуол 9 мг, DL-альфа-токоферол 3 мг, желатин 330 мг, сахароза 330 мг, крахмал кукурузный 178 мг). [2] в форме водного раствора цианокобаламина 0,1 % WS (1 г содержит: цианокобаламин 1,1 мг, натрия цитрат 30 мг, лимонная кислота 10 мг, мальтодекстрин 959 мг). [3] в форме колекальциферола 100 CWS (1 г содержит: колекальциферол 2,5 мг, DL-альфа- токоферол 2,0 мг, соевых бобов масло 75 мг, желатин 380 мг, сахароза 380 мг, крахмал кукурузный 160,5 мг). [4] в форма сухого витамина Е 50 % SD (1 г содержит: DL-альфа-токоферола ацетат 500 мг, желатин 470 мг, кремния диоксид 30 мг). [5] в форме кантаксантина 10 % CWS/S (кантаксантин, DL-альфа-токоферол, масло кукурузное, крахмал кукурузный, крахмал пищевой модифицированный).	[1] в форме витамина А пальмитат тип 250 CWS 13,333 мг (1 г содержит: пальмитат витамина А 148 мг, бутилгидроксианизол 2 мг, бутилгидрокситолуол 9 мг, DL-α-токоферил ацетат 3 мг, гидролизованный желатин (бычий желатин) 330 мг, сахароза 330 мг, кукурузный крахмал 178 мг); [2] в форме чистого цианокобаламина; [3] в форме колекальциферола тип 100 CWS (1 г содержит: колекальциферол 2,5 мг, DL-α-токоферил ацетат 2,0 мг, частично гидрогенизированное масло из соевых бобов 75 мг, желатин 380 мг, сахароза 380 мг, кукурузный крахмал 160,5 мг); [4] в форме сухого витамина Е 50 % тип CWS/S 20,0 мг (1 г содержит: DL-α-токоферил ацетат 500 мг, модифицированный пищевой крахмал 245 мг, мальтодекстрин 245 мг, кремния диоксид 10 мг); [5] кальций 51,3 мг (в форме кальция фосфата 50,0 мг и кальция пантотената 1,3 мг); [6] магний 21,2 мг (в форме магния оксида легкого 20,8 мг и магния стеарата 0,4 мг); [7] в форме кантаксантина 10 % CWS/S (кантаксантин, DL-α-токоферил ацетат, кукурузное масло, кукурузный крахмал, модифицированный пищевой крахмал);

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ ЛП-001609-011021
СОГЛАСОВАНО

Менеджер по регистрации Олейник Е.Ф.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЙЕР» * ОГРН 1027739373903 * МОСКВА *
АО «БАЙЕР»
AO BAYER

ФГБУ НЦЭСМП
МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

125554