ЛП-№(009917)-(РГ-RU) от 23.04.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2025 № 10280
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Теймурова паста, паста для наружного применения

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
Действующие вещества: борная кислота + метенамин + натрия тетраборат + салициловая кислота + свинца ацетат + тальк + формальдегид + цинка оксид.

В 1 г препарата содержится: 70 мг борной кислоты, 35 мг метенамина, 70 мг натрия тетрабората, 14 мг салициловой кислоты, 3 мг свинца ацетата, 250 мг талька, 35 мг формальдегида, 250 мг цинка оксида.
Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Паста для наружного применения.
Однородная белая паста с запахом ментола.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1. Показания к применению
Препарат Теймурова паста показан для применения у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет для лечения следующих состояний:
гипергидроз стоп, потливость, опрелость кожи.

4.2. Режим дозирования и способ применения
Режим дозирования
Взрослые
Перед применением препарата следует вымыть теплой водой с мылом ноги и (или) другие потеющие места и дать им высохнуть. Нанести пасту на кожу стоп или на участки потливости и аккуратно втирать в течение 1-3 мин, излишки пасты снять салфеткой. Процедуру проводят перед сном в течение 3-4 дней. По мере необходимости курс можно повторить через 3-4 недели.
Дети
Эффективность и безопасность препарата Теймурова паста у детей в возрасте от 0 до 12 лет не установлены. Данные отсутствуют. У детей в возрасте от 12 лет режим дозирования не отличается от взрослых.
Способ применения
Наружно.

4.3. Противопоказания
- Гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- трещины;
- эрозии;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении
Особые указания

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2025 № 10280
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Не допускать нанесение препарата в области глаз. При случайном попадании промыть глаза водой.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия
Не изучалось.

4.6. Фертильность, беременность и лактация
Беременность
Применение препарата противопоказано при беременности.
Лактация
Применение препарата противопоказано в период грудного вскармливания.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.).

4.8. Нежелательные реакции
Резюме нежелательных реакций
Аллергические реакции, возможно покраснение и чувство жжения, которое проходит самостоятельно через несколько минут.
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

4.9. Передозировка
При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5.1. Фармакодинамические свойства
Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии; препараты для уменьшения потливости.
Код АТХ: D11AA
Механизм действия и фармакодинамические эффекты
Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами; оказывает антисептическое, подсушивающее и дезодорирующее действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2025 № 10280
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

5.2. Фармакокинетические свойства
Не изучались.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ
Глицерол;
Мяты перечной листьев масло;
Эмульгатор № 1 (Lanette®SX);
Вода очищенная.

6.2. Несовместимость
Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)
2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении
Хранить при температуре от 8 до 15 °С.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки
По 30 г в тубы алюминиевые.
Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку из картона для потребительской тары или из картона хром – эрзац макулатурного.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом
Особые требования отсутствуют.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Российская Федерация
Акционерное общество "Муромский приборостроительный завод" (АО «МПЗ»),
602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1а
Факс (49234) 6-02-52, тел. 6-34-71

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения
Претензии потребителей направлять по адресу:
Российская Федерация
Акционерное общество "Муромский приборостроительный завод" (АО «МПЗ»),
602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1а
Факс (49234) 6-02-52, тел. 6-34-71

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)

Дата первой регистрации:

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2025 № 10280
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Общая характеристика лекарственного препарата Теймурова паста доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://eec.eaeunion.org/.