

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эдарби® Кло

таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 40 мг + 12,5 мг, 40 мг + 25 мг

Такеда Айлэнд Лимитед, Ирландия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » **040822** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Форма выпуска</p> <p>Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 40 мг + 12,5 мг, 40 мг + 25 мг.</p> <p>По 14 таблеток в АЛ блистер со встроенным в ПЭ слой влагопоглотителем.</p> <p>По 1, 2, 4 или 7 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.</p> <p>По 14 таблеток в АЛ. По 1, 2, 4 или 7 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.</p>	<p>Форма выпуска</p> <p>Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 40 мг + 12,5 мг, 40 мг + 25 мг.</p> <p><i>При фасовке и упаковке на Такеда Айлэнд Лимитед, Ирландия</i></p> <p>По 14 таблеток в блистер из фольги алюминиевой печатной лакированной и фольги алюминиевой, ламинированной поливинилхлоридной и полиамидной плёнкой.</p> <p>По 1, 2, 4 или 7 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.</p> <p><i>Упаковка «in bulk»</i></p> <p>По 20 000 – 50 000 таблеток в запаянный полиэтиленовый пакет вместе с влагопоглотителем. Пакет с таблетками в запаянный пакет из фольги алюминиевой, далее в фибровый барабан со вспененным</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>полимерным диском на дне барабана. <i>При фасовке и упаковке на ООО «Хемофарм», Россия</i></p> <p>По 10 или 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой, ламинированной полиэтиленовой плёнкой, и фольги алюминиевой, ламинированной полиамидной плёнкой и покрытой полиэтиленовым слоем со встроенным влагопоглотителем.</p> <p>По 3 контурных ячейковых упаковки по 10 таблеток или по 1, 2, 4 или 7 контурных ячейковых упаковок по 14 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.</p> <p>По 10 или 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой печатной лакированной и фольги алюминиевой, ламинированной поливинилхлоридной и полиамидной плёнкой.</p> <p>По 3 контурных ячейковых упаковки по 10 таблеток или по 1, 2, 4 или 7 контурных ячейковых упаковок по 14 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.</p>
<p>Владелец регистрационного удостоверения АО «Нижфарм», Россия 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28 E-mail: med@stada.ru</p>	<p>Владелец регистрационного удостоверения АО «Нижфарм», Россия 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28 E-mail: med@stada.ru</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Производитель/Фасовщик/Упаковщик/Выпускающий контроль качества</p> <p>Такеда Айлэнд Лимитед, Ирландия Takeda Ireland Limited, Ireland Брей Бизнес Парк, Килраддери, Ко. Уиклоу, Ирландия Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Ireland</p>	<p>Производитель</p> <p>Такеда Айлэнд Лимитед, Ирландия Брей Бизнес Парк Килраддери, Ко. Уиклоу</p> <p>Фасовщик/Упаковщик/Выпускающий контроль качества</p> <p>Такеда Айлэнд Лимитед, Ирландия Брей Бизнес Парк Килраддери, Ко. Уиклоу или ООО «Хемофарм», Россия 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 62</p>
<p>Претензии потребителей направлять по адресу</p> <p>АО «Нижфарм», Россия 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28 E-mail: med@stada.ru</p>	<p>Претензии потребителей направлять по адресу</p> <p>АО «Нижфарм», Россия 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28 E-mail: med@stada.ru</p>

По доверенности АО «Нижфарм»



Резникова В.К.