

Шкала оценки тяжести лобно-височной деменции

ФИО пациента: _____ Дата заполнения: _____

ФИО респондента: _____ Степень родства респондента: _____

Прежде чем использовать шкалу, ознакомьтесь с руководствами по проведению опроса и оценке его результатов. Отметьте частоту возникновения проблемы, описанной в каждом из пунктов ниже. Если какой-либо пункт пациенту не подходит (например, если пациент никогда не готовил пищу), обведите вариант «неприменимо».

Поведение	Частота		
1. Отмечается уменьшение интереса к определённой деятельности – к собственным хобби, досугу, новым вещам	Почти всегда	Иногда	Никогда
2. Отмечаются снижение привязанности к близким, снижение интереса к их проблемам	Почти всегда	Иногда	Никогда
3. Не откликается на просьбы что-либо сделать; отказывается помогать	Почти всегда	Иногда	Никогда
4. Оказавшись в новой обстановке, смущается или чувствует себя дезориентированным	Почти всегда	Иногда	Никогда
5. Отмечается тревожность	Почти всегда	Иногда	Никогда
6. Имеется склонность к необдуманным импульсивным поступкам; снижено критическое отношение к своему поведению	Почти всегда	Иногда	Никогда
7. Забывает, какой сегодня день	Почти всегда	Иногда	Никогда
Поведение на улице и в магазине			
8. Имеются проблемы с безопасным использованием привычных видов транспорта (с вождением автомобиля, ездой на велосипеде или при использовании общественного транспорта)	Почти всегда	Иногда	Никогда
9. Трудно самостоятельно ходить за покупками (например, трудно ходить в соседний магазин за повседневными продуктами, такими как хлеб и молоко, если пациент не ездит в гипермаркеты)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
Работа по дому и телефонные звонки			
10. Потеря интереса или мотивации к выполнению работы по дому, которую пациент выполнял ранее	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
11. Трудности при выполнении работы по дому в прежнем объёме	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
12. Трудности при поиске телефонного номера и при его правильном наборе	Почти всегда	Иногда	Никогда
Финансы и корреспонденция			
13. Потеря интереса к собственным финансовым делам	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
14. Проблемы с организацией финансов и оплатой счетов, чеков, ведением сберегательного счета	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
15. Трудности с ведением корреспонденции (с навыками чтения и письма)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда

16. Трудности при использовании наличных денег в магазинах, на бензозаправках и т.д.	Почти всегда	Иногда	Никогда
Приём лекарств			
17. Имеются проблемы с приёмом лекарств вовремя (забывает или отказывается принимать препараты)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
18. Трудности с приемом лекарственных препаратов в соответствии с назначениями (в правильной дозе)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
Приготовление и приём пищи			
19. Потеря имевшегося ранее интереса или мотивации к приготовлению пищи для себя (по сравнению с состоянием до начала заболевания; то же относится к вопросам 20 и 21)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
20. Имеются трудности с организацией процесса приготовления пищи (выбором ингредиентов, посуды, последовательности действий)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
21. Трудности при самостоятельном приготовлении пищи (требуется посторонняя помощь на кухне)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
22. Не проявляет инициативу к приёму пищи (при отсутствии напоминания может пропустить все приёмы пищи)	Почти всегда	Иногда	Никогда
23. Имеются трудности при выборе столовых приборов и специй во время приема пищи	Почти всегда	Иногда	Никогда
24. Имеются трудности с соблюдением скорости приема пищи и правил поведения за столом	Почти всегда	Иногда	Никогда
25. Постоянно хочет есть одно и то же	Почти всегда	Иногда	Никогда
26. Предпочитает сладкое больше, чем раньше	Почти всегда	Иногда	Никогда
Самообслуживание и мобильность			
27. Имеются трудности при выборе подходящей одежды (соответствующей сезону, погоде или цветовой гамме)	Почти всегда/ неприменимо	Иногда	Никогда
28. Страдает недержанием	Почти всегда	Иногда	Никогда
29. Не может быть оставлен дома без присмотра на весь день (из соображений безопасности)	Почти всегда	Иногда	Никогда
30. Прикован к постели	Почти всегда	Иногда	Никогда

Комментарии:

Литература:

1. Mioshi E., Hsieh S., Savage S., Hornberger M., Hodges, J.R. Clinical staging and disease progression in frontotemporal dementia. Neurology 2010, 74 (20): 1591-1597.
2. Шпилюкова Ю.А., Ахмадуллина Д.Р., Юсупова Д.Г. и др. Шкала оценки тяжести лобно-височной деменции (Frontotemporal dementia rating scale – FTD-FRS): лингвокультурная адаптация в России. Анналы клинической и экспериментальной неврологии 2020, 14 (2): 82-87.